AVERTISSEMENTS

A G RESCOLES

TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

aroisolos seréimera solosiona.

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3 Tél. (78) 62.20.30 (P. 426 & 427) Tél. (78) 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL: 50 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A. 55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

Bulletin Nº 86

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

3 Juin 1977...

VIGNE

MILDIOU - BOTRYTIS - OIDIUM -

somet asb to sellinet sab arms

La situation reste critique et la protection doit être assurée de façon continue, principalement dans les jours qui suivent chaque précipitation importante et lors de chaque poussée d'une croissance qui reste très active.

YERS de la GRAPPE -

Les traitements à caractère curatif peuvent être appliqués utilement contre la première génération jusqu'au 15 juin dans les vignobles les plus tardifs (bassins de la Loire et du Léman, Maurienne, etc...) et dans les zones marginales d'altitude les plus élevées des autres vignobles.

Dans les autres situations l'activité de ces ravageurs est pratiquement nulle.

ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS

TAVELURES -

La protection devra être assurée de façon parfaite à la date du 9 juin (apparition des taches issues des contaminations des 25 et 26 mai).

TORDEUSE ORIENTALE du PECHER (sur pousses) -

i Wexton ou Enodianex.

Malgré la présence de quelques papillons en fin de premier vol dans les régions moyennes et tardives la vigueur de la végétation rend tout nouveau traitement superflu. CARPOCAPSE (sur arbres très peu chargés seulement) -

Renouveler ou étendre le premier traitement aux dates suivantes :

- du 4 au 7 juin : Régions 122 124 133 134 142 et 152
- du 8 au 11 juin : Régions 12 22 24 26 103 121 125 129 141 143 -145 - 147 et 151
- du 12 au 15 juin : Régions 9 37 40 41 52 80 82 85 87 (au dessous de 450 m) - 89 - 101 - 102 - 107 - 111 - 115 - 119 -Région 62 123 - 130 - 131 - 132 et 146 (au dessous de 400 m).

MOUCHE de la CERISE -

L'insecte est actuellement présent dans toutes les régions de la Circonscription et la protection devra être poursuivie jusqu'à la limite de possibilité d'emploi des différents pesticides.

Intrinerie de la Station Wifne-Altes - Le Mrecteur-Cérant : P. JOURNET.

VER des FRAMBOISES -

Dans les plantations situées au-dessous de 200 m d'altitude un traitement devra être effectué, dans la mesure où l'état des fruits le permettra, dès la première période chaude du mois.

P278

Institution & la C.P.P.A.P. We all All

On utilisera un produit à base :

- soit dièthion (Hylemox, Kilspide ou Rhodocide) à 100 gr/hl de matière active.

HIMISSEMEN

La situation reste original

ing hop eroof sel east treselationing

poussée d'une croissance qui reste

AN ON mittalful

.atom ub abuario

- soit de Phosalone (Azophène, Dynalone ou Zolone) à 60 gr/hl de mat. act.

GRANDE CULTURE

POMME DE TERRE

MILDIOU -

Les indication du bulletin précédent restent valables.

DORYPHORE -

De nombreuses pontes sont déposées à la face inférieure des feuilles et des jeunes larves ont déjà été observées. Effectuer un traitement après les premières éclosions.

Nous vous rappelons que la lutte contre le doryphore est obligatoire.

doit être assurée de facon continue. CEREALES

PUCERONS sur EPIS -

Dans l'ensemble les infestations restent faibles et ne justifient pas une intervention. Cependant dans certains champs les infestations atteignent 30 à 45 pucerons par épi en moyenne ; un traitement peut être nécessaire.

Nous rappelons que le traitement ne sera décidé que lorsque 2 épis sur 3 portent des pucerons et que la population est en croissance active.

.Ces traitements seront alors effectués le plus tôt possible avec l'une des spécialités suivantes : Pirimor, Zolone ou Azofène, Thiodan, Fendik et Sovi Nexion ou Rhodianex.

REGIONS NATURELLES

Département de la Hte Savoie

empado eb arel de edusdrogmi nolitatique

_	Clude diameter de la la manta de la la companya de	HONGET BY	3.18.0.03
_	Cluse d'Annecy de la montagne de la Balme à la limite de la Savoie	Région	68
-	Bauges et Bornes	Région	
-	Bassin du Chéran du pont de l'Abîme au Fier		1750.00
_	Collines inférioures à l'enert de le 21 de le compagne de l'actual	Région	69
	Collines inférieures à l'ouest de la ligne Cruseilles - Alby	Région	70
_	Collines supérieures à l'est de cette ligne	Région	
-	Bassin du genevois du pont Carnot à St Cergues Los sameno pag sont évados		
-	Plaine de Douvaine - Yvoire et côte ux viticoles	Région	
	Sillon do St Commerce to Colles OX VILLCOIES	Région	63
	Sillon de St Cergues à Thonon et rive du lac au-delà	Région	64
-	Plateau entre la région 64 et les préalpes	Région	
-	Préalpes des Dranses et massif du Mont Blanc		
_	Haut bassin de l'Arly	Région	
	Vollée mercone le 714	Région	93
_	Vallée moyenne de l'Arve de Cheddes à Cluses	Région	66
-	Basse vallée de l'Arve, de la Bonne et de la Dranse en aval de Cluses	Ma SI M	5 -
	et Taninges 211 - 111 - 701 - 201 - 101 - 28 - (m 024 mb	Région	62
	127 - 130 - 131 - 132 et 145 (au descous de 100 m).	0	a Defendence

Dans les plantations situées su-dossous de 200 m l'altitude un traitement devre

Le Chef de Circonscription phytosanitaire atmenditto asb rolqme's atiltdrasog at sti "Rhone-Alpes",

La protection devre être assurée de facen

être effectué, dans la me. R. GIREAU. as fruits le permettra, des la première période

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes - Le Directeur-Gérant : P. JOURNET. Inscription à la C.P.P.A.P. Nº 477 AD.